

Monitores Táctiles



TM-7117

Una **pantalla táctil** que ofrece altas prestaciones, gran calidad y un diseño robusto y ergonómico. Esta pantalla está especialmente indicada para aplicaciones TPV en comercio y hostelería pero también para aplicaciones en sanidad, servicios públicos o cualquier uso en el que el usuario necesite una posición cómoda y un acceso vía táctil al programa de gestión.

Su sistema de anclajes basado en engranajes ofrece la máxima estabilidad, incluso en las pulsaciones más próximas a las esquinas de la pantalla. Ángulo de ajuste de la pantalla de 15º a 70º.

Conexión USB Auxiliar (x2). Acceso a conexiones protegido con tapa para poder ocultar los cables.

La *Posiflex TM-7117* presenta **opcionalmente** la posibilidad de integrar lector de banda magnética y/o teclado programable. Incluye funciones OSD y la posibilidad de montaje en pared (anclaje tipo VESA).

- Panel táctil TFT LCD 17" sin oscilaciones, incluso cuando se pulsa en las esquinas
- Resolución de hasta 1280 x 1024
- Pantalla táctil resistiva con interfaz USB o RS232
- Más de 35 millones toques por punto
- Fácil ajuste del ángulo de inclinación de 15 ° a 70 ° en vertical
- Pitido táctil de tono ajustable / activable / desactivable por software
- 2 USB-port



TM-8115

La Pantalla Táctil TFT LCD de 15" Posiflex TM-8115 ofrece altas prestaciones, gran calidad y un diseño robusto y ergonómico. Especialmente indicada para aplicaciones en TPV en comercio y hostelería pero también para aplicaciones en sanidad, servicios públicos o cualquier uso en el que el operario necesite una posición cómoda y un acceso vía táctil al programa de gestión.

TFT LCD Color de 15", resolución máxima SVGA 1024x768. Panel táctil resistivo de gran calidad, con una vida útil estimada de más de 35 millones de pulsaciones en cada punto.

Sistema de anclajes basado en engranajes que ofrece la máxima estabilidad, incluso en las pulsaciones más próximas a las esquinas de la pantalla. Ángulo de ajuste de la pantalla de 18º a 70º.

Conexión USB Auxiliar (x2). Acceso a conexiones protegido con tapa para poder ocultar los cables.

La pantalla presenta opcionalmente la posibilidad de integrar lector de banda magnética y/o teclado programable. Incluye funciones OSD y la posibilidad de montaje en pared (anclaje tipo VESA).

Dimensiones

250-350*375*230-290

Fabricante

Posiflex

Tamaño

15 pulgadas

Puertos / Interface

USB, VGA

Tipo pantalla

Resistivo

Opciones

Posibilidad de integrar lector de banda magnética y/o teclado programable - Incluye orificios para soportes VESA

Resolución

1024x768

Modelo

TM-8115

Color

Negro



MUSTEK TS 15" / 17"

MODELO 15"

Tipo de pantalla Monitor LCD color, táctil resistiva
Tamaño en diagonal 15"
Resolución 1024x768
Brillo 250 cd/m2 USB
Contraste 450:1

Conexiones:

- VGA
- USB

Temperaturas de trabajo:

- -10°C a 50°C (Condiciones normales)
- -20°C a 60°C (Almacén)

Alimentación: Externa (DC12V)

Certificaciones: FCC, CE

MODELO 17"

Tipo de pantalla Monitor LCD color, táctil resistiva
Tamaño en diagonal 17"
Resolución 1280x960
Brillo 250 cd/m2 USB
Contraste 450:1

Conexiones:

- VGA
- USB

Temperaturas de trabajo:

- -10°C a 50°C (Condiciones normales)
- -20°C a 60°C (Almacén)

Alimentación: Externa (DC12V)

Peso: 7.4Kg

Medidas: 370(ancho)x210-300(fondo)x230-320(alto)

Certificaciones: FCC, CE



BOSTON 15" / 17"

MODELO 15"

Tamaño Pantalla: 15"
Conexión USB
Ángulo de visión: H: 80° / V:75°.
Resolución: 1024 x 768.
Panel Táctil Resistivo de cinco hilos.
Brillo: 300nits.
Voltaje: CA 100-240V.
Entrada VGA: 15 Pins D-Sub x 1.
Peso: 5.2Klg.
Compatible con Soporte VESA.

MODELO 17"

Tamaño Pantalla: 17"
Resolución: 1280x1024
Panel Táctil Resistivo de cinco hilos.
Conexión: USB.
Compatible con Soporte VESA.