

Oferta Pack TPV´s

Pack TPV ORDERMAN



Pack TPV Orderman

TPV Columbus 300 + S.O + BDP + Impresora EPSON
TM T-20 + Cajón HS-460

TPV:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Intel®Atom™ N270 Single
Core con HTT (512K de caché, 1,60 GHz)
4 puertos series con alimentación, 4 USB 2.0, 1 Ethernet,
1 cajón portamonedas, 1 DVI, Ordercard
Pantalla TFT LCD de 15", 1024 x 768 píxeles, ángulo de
inclinación de 87°, pantalla táctil resistiva de 5 cables
ELO dureza 4H, 300 CD de brillo, relación de contraste
500:1
367 mm x 370 mm x 224 mm (altura/anchura/fondo) total,
214 mm x 193 mm (anchura/fondo) base
Peso: 7,23 KG

IMPRESORA:

Económica
Función de reducción automática del papel
Fiable
Vida útil del mecanismo de 15 millones de líneas
Velocidad de impresión rápida
Velocidad de impresión de 200 mm/s
Conectividad flexible
Dos modelos: 1 USB + serial 2 USB + Ethernet

CAJON:

Incorpora una ranura en la zona frontal para facilitar
las transacciones sin efectivo o de grandes billetes.
Como **interfaces de conexión** incluye interfaz RJ11 para
impresora de tickets o manual mediante pulsación.
El cajón portamonedas está **disponible en** colores beige
y negro.

Dimensiones del cajón: 460 x 460 x 99 mm.

Pack TPV POSIFLEX



Pack TPV Posiflex

TPV XT-3215S + S.O + BDP + Impresora PP-6900 +
Cajón HS-460

TPV:

Nuevo diseño delgado.
Pantalla táctil TFT LCD de 15".
Procesadores Dual Core.
Memoria hasta 4 Gb. Unidad SSD desde 16Gb.
Dos puertos LAN a 1 GHz.
Compatible con soportes VESA.

IMPRESORA:

Impresora térmica de ticket de 3" (80 mm) con corte
automático o manual.
Diseño curvo.
Velocidad de impresión hasta de 200mm/s.
Resolución de 576 puntos por línea.
Admite papel de 80 o 58 mm.
Admite la impresión de códigos de barra, incluidos QR.
Instalación en mostrador o en pared.
Cambio de papel de forma rápida y sencilla.

CAJON:

Incorpora una ranura en la zona frontal para facilitar
las transacciones sin efectivo o de grandes billetes.
Como **interfaces de conexión** incluye interfaz RJ11 para
impresora de tickets o manual mediante pulsación.
El cajón portamonedas está **disponible en** colores beige
y negro.

Dimensiones del cajón: 460 x 460 x 99 mm.

Pack TPV MAX POS



Pack TPV Max Pos

TPV MAS POS M-2550 + S.O + BDP + Impresora térmica GP-80300 II + Cajón V4141

TPV:

Procesador Intel Atom Dual Core D2550 - 1,86 Ghz
Pantalla táctil TFT LCD 15", resistiva de 5 hilos
(resolución:1024x768 px.)
Memoria 2GB DDR III, frecuencia 1333 Mhz
Disco duro 2,5" SATA 500 Gb
Puertos Serie: 4 COM (RS232)
Puertos USB: 5 externos, 3 de acceso lateral
Puerto VGA para segunda pantalla
Puerto Ethernet: 10/100/1000 base-T with RJ-45, soporta Wake-on-LAN
Entrega en 24h laborables.
1 años de garantía.

IMPRESORA:

Método de Impresión: Impresión térmica de líneas
Tecnología: Termoimpresión
Velocidad de impresión: 300 mm/s
Densidad de Punto: 512 dot/linea 576 dot/linea
Tamaño fuentes impresión: Font-A12x24 dots Font-B 9x17 dots
Códigos de barras soportados: UPC-A / UPC-E / EAN-13 / EAN-8 /CODE39 / ITF / CADABAR / CODE93 / CODE128
Diámetro máximo exterior: 83 mm
Ancho de papel: 79,5 mm +/-
Grosor del papel: 0,03 - 0,08 mmc
Diámetro máximo exterior: 83 mm
Ancho de papel: 79,5 mm +/-
Grosor del papel: 0,03 - 0,08 mm
Conexiones: USB/RS-232/Ethernet.
Garantía: 2 Años.

CAJÓN:

Deslizamiento del porta gavetas mediante guías y rodamientos.
2 separaciones para monedas y billetes (4 billetes, 8 monedas).
Gaveta extraíble de plástico con los pisa billetes metálicos.
Cerradura con 3 posiciones (cierre de cajón, apertura de cajón y apertura de cajón automática)
Interface: RJ11, USB RS232
DC 24V (12V USB)
Micro Switch (opcional)
Apertura manual (opcional)
Durabilidad: 1.000.000 aperturas
Negro y blanco (beige).
Dimensiones 410 x 415 x 100

Pack TPV Registactil



Pack TPV Registactil

TPV 3021 + S.O + BDP + Impresora térmica GP 80300 II
+ Cajón V4141

TPV:

Intel Atom D525 / 2GB RAM / 320 GB HDD (Pantalla LED)

IMPRESORA:

Método de Impresión: Impresión térmica de líneas

Tecnología: Termoimpresión

Velocidad de impresión : 300 mm/s

Densidad de Punto: 512 dot/linea 576 dot/linea

Tamaño fuentes impresión: Font-A12x24 dots Font-B
9x17 dots

Códigos de barras soportados: UPC-A / UPC-E / EAN-13 /
EAN-8 / CODE39 / ITF / CADABAR / CODE93 / CODE128

Diámetro máximo exterior: 83 mm

Ancho de papel: 79,5 mm +/-

Grosor del papel: 0,03 - 0,08 mmc

Diámetro máximo exterior: 83 mm

Ancho de papel: 79,5 mm +/-

Grosor del papel: 0,03 - 0,08 mm

Conexiones: USB/RS-232/Ethernet.

Garantía: 2 Años.

CAJÓN:

Deslizamiento del porta gavetas mediante guías y
rodamientos.

2 separaciones para monedas y billetes (4 billetes, 8
monedas).

Gaveta extraíble de plástico con los pisa billetes
metálicos.

Cerradura con 3 posiciones (cierre de cajón, apertura de
cajón y apertura de cajón automática)

Interface: RJ11, USB RS232

DC 24V (12V USB)

Micro Switch (opcional)

Apertura manual (opcional)

Durabilidad: 1.000.000 aperturas

Negro y blanco (beige).

Dimensiones 410 x 415 x 100