Usadas Alfanuméricas



SAMSUNG ER-5140 T. ALTO

Máquina registradora Alfanumérica usada modelo Samsung ER-5140 T.Alto.

Características principales:

* 40 Departamentos.
* 1.000 Plu´s.
* Permite estampación de cliché y/o impresión de mensaje comercial de 4 líneas.
* Permite impresión de Mensaje de Pie de Tiquet de 2 líneas.
* 2 Visores: 1 Delantero y 1 Trasero elevado y giratorio.
* Control de 50 Mesas o Saldos de Clientes (Check Track).
* Posibilidad de conectar una Impresora de Facturas (Slip Printer) o de Cocina (Kp).
* Control de hasta 4 Empleados por tecla y hasta 15 por Códigos.
* Descripción de textos en 12 letras.
* Emisión del tiquet a voluntad.
* Posibilidad de imprimir la cinta de control exactamente igual que el tiquet (con Mensaje Comercial incorporado), segun la Ley de Hacienda sobre el Control de Ventas, para sistemas de estimación directa.
* Informes de Ventas, Diarios y Periódicos.
* Modo de Entrenamiento.
* Cobro en varios tipos de Divisas.
* Posibilidad de programar tarifas para cobros en Parkings.
* Posibilidad de programar la Registradora desde Ordenador.
* Medidas: 400x450x306 mm.



SAMSUNG ER-5100 T. PLANO

Máquina registradora Alfanumérica usada modelo Samsung ER-5100 T. Plano.

Características principales:

* 107 Departamentos con 3 niveles de precios.
* 1.000 Plu´s.
* Permite estampación de cliché y/o impresión de mensaje comercial de 4 líneas.
* Permite impresión de Mensaje de Pie de Tiquet de 2 líneas.
* 2 Visores: 1 Delantero y 1 Trasero elevado y giratorio.
* Control de 50 Mesas o Saldos de Clientes (Check Track).
* Posibilidad de conectar una Impresora de Facturas (Slip Printer) o de Cocina (Kp).
* Control de hasta 4 Empleados por tecla y hasta 15 por Códigos.
* Descripción de textos en 12 letras.
* Emisión del tiquet a voluntad.
* Posibilidad de imprimir la cinta de control exactamente igual que el tiquet (con mensaje comercial incorporado) segun la Ley de Hacienda sobre el Control de Ventas, para sistemas de estimación directa.
* Informes de Ventas Diarios y Periodicos.
* Modo de Entrenamiento.
* Cobro en varios tipos de Divisas.
* Posibilidad de programar tarifas para cobros en Parkings.
* Posibilidad de programar la registradora desde PC.



UNIWELL DX-915 con pantalla táctil + Impresora EPSON TM88 + Cajón

El terminal DX-915 con pantalla LCD-TFT táctil de 15” y con la última tecnología, ofrece la máxima calidad de visión, facilidad y rapidez de utilización. Basado en el potente, y probado firmware HMS (Hospitality Management System). La flexibilidad del software permite adaptar la configuración del terminal DX-915 a los requerimientos de operación de cualquier negocio de hostelería. El terminal DX-915 es el equipo ideal para el mercado de la Hostelería por su avanzada tecnología, estabilidad, fiabilidad y facilidad de operatoria.

SISTEMA FLEXIBLE DE FACTURACIÓN
PRESENTACION DE FACTURAS
CONTROL DE COCINA
CONTROL DE PRECIOS
SEGURIDAD
INFORMES DE DIRECCION

Todos los datos de transacciones son almacenados en el diario electrónico que podrá ser reimpreso.



UNIWELL SX_8500

Caja Registradora (Teclado plano y pantalla a color de 7 pulgadas).

- Impresora térmica Tiquet con corte de 80 mm.
- Impresión de Logotipo Gráfico.
- Visor numérico VFD de 1 líneas elevable y giratorio de Cliente.
- Visor alfanumérico LCD color de 7,2" de Operador.
- Teclado Plano de 140 teclas programables x 5 Niveles.
- 2000 PLU.
- 25 Empleados.
- Control de 100 Mesas.
- 4 Puertos RS-232, 1 Puerto Ethernet, 1 apertura cajón.
- Cajón Grande 8M/4B.
- Conexión a Balanza, Scanner, Impresora de Cocina.
- 400 x 470 x 340 mm.



UNIWELL SX-6750

SX-6750 con una impresora térmica de recibo ancho.

. Sistema Scanning con 14 dígitos de código de PLU aleatorio. Estándar 752 PLUs, Máx. 5570 PLUs.
-98 grupos-A con control stock, 25 grupos-B y 10 grupos-A Principales.
-64 empleados con su propia memoria de transacción.
- Interrupción de Empleado, incluyendo empleado flotante en IRC.
- Control Horario y Asistencia de Empleados - 3780 registros.
- Informe de Empleados con datos de ventas de PLU específicos muestra el éxito de ventas de cada empleado en ciertos artículos: Estandar 20 PLUs o 20 grupos-As/empleados, Opcional 1000 PLUs/empleados.
- El buffer de Facturas de Clientes almacena el contenido de las facturas de comprobación excluyendo el contenido de los PLU.
- 1024 registros de clientes que almacenan el número de teléfono, nombre, dirección y número de VAT - esta información es enviada a sus facturas para el mercado de servicio a domicilio, etc.
- Función de Avance de Display incluyendo la Anulación en Avance y la transferencia de artículos.
- Anulación de Transacción le permite cancelar una transacción entrada.
- Sistema de arrastre de artículos y arrastre cantidad - incluyendo arrastre flotante.
- PLU de Condimentos.
- impresos en rojo o en tamaño esbelto en la impresora de cocina.
- Sistema de Moneda Euro.
- Subtotal partido.
- Impresión del ESF con un máx. 7742 gran buffer de ESF.
- Función Sistema Ticket.
- 25 teclas Total + 10 teclas Cambio Fijo.
- 4 teclas Arrangement (50 pasos). - Funciones de Tarjetas: asignar empleados por tarjetas, tarjetas de arrangement, tarjeta de arrastre de cantidad, tarjetas de ajuste, tarjetas de pago incluyendo verificación de tarjetas en tiempo real con un PC vía la línea IRC.
- Comunicación con PC en Batch, Modulo cargador PLM 2.
- IRC (Inter Register Communication).
- 32 ECRs.
- informes flash y descarga flash.
- empleado flotante, arrastre flotante.
- 8 impr. cocina TP-420/422/522, CBM-233 vía NA-710/730.
- 8 impresoras facturas TP-620.



UNIWELL LX-5600

Visor LCD (21 digitos, 8 líneas) con funciones de desplazamiento entre líneas (scroll)
Sistema con escaner con códigos de PLU de 14 dígitos y 22 caracteres de desciptor
877 PLUs en configuración estándar, Max. 12319 PLUs
64 grupo-A, 25 grupos-Bs y 10 Grupos A principales
32 empleados con su propia memoria de transacciones
Control de presencia de empleados - 3780 registros (opción)
Informes de empleado con datos de venta de 20 PLUs (o 20 Grupos A) especificados
Sistema de interrupción de empleado o Sistema simple de arrastre de items (50 arrastres)
Customer bill buffer records check-out bill contents excluding PLU contents (option)
Scroll Void
Transaction Void
Item Transfer
PLU de Simple Condiment PLU
Tray Subtotal Tendering
Impresión de la Cinta de control (ESF), max. 7943 líneas (Memoria ESF-opción)
Función Tiquet
25 Teclas de Total + 10 teclas de cómputo de cambio (Preset Tender)
4 teclas de Arrangement (50 pasos)
Comunicación con PC en Batch, Modulo Programador PLM 2000
IRC (Comunicación Entre Registradoras)
- 8 ECRs
- 4 impresoras cocina TP-420/422, CBM-233 vía NA-710/730
- 4 impresoras de facturas TP-620
- Comunicación de PC con Tensai 2000
Conexión a balanza



UNIWELL NX-5400

Sistema scanning con 14 dígitos de código PLU y
18 dígitos de descripción de PLU
1570 PLUs en configuración standard, Max.21666
PLUs
Programación cómoda de PLUs con la llave en SP & R
64 grupos-As , 25 grupos-Bs y 10 grupos-As
principales
Interrupción de empleados con 26 empleados o
Sistema simple de arrastre
Como Sistema de Arrastre: arrastre de 30 artículos o
de 30 importes
Anulación de Transacciones
PLUs de Condimento
Memoria Electrónica - ESF
Función Ticket
5 Teclas de Total + 4 Teclas de Computo de Cambio
4 Teclas de Arrangement (50 pasos)
Comunicación con PC en Batch, Modulo
Programador PLM-2000
IRC (Comunicación Entre Registradoras)
- 8 ECRs
- 4 impresoras cocina TP-420/422/522/722, CBM-233 vía
NA-710/730
- 4 impresoras de facturas TP-620
- comunicación de PC con TENSAI



UNIWELL UX-40 T. ALTO



UNIWELL UX-43

Control horario de empleados.
Interrupción de empleados.
Empleados y mesas flotantes.
SCROLL (avance y retroceso en visor).
SLIP OFF (impresión opcional ticket / factura).
Anulación de transacciones completas.
Sistema Ptas. / Euro
Condimentos de cocina
Operatoria de avance / retroceso de los artículos en pantalla para su comprobación y anulación.
Ticket con detalle completo de artículos con 8 líneas de logo y mensaje publicitario.
Teclado plano de membrana resistente a líquidos.
Teclado de teclas opcional.
Diario Electrónico en impresión.
Interfaz de comunicaciones estándar para conectar más de un terminal (máximo 8) y obtener con un PC un completo sistema de gestión de venta y stocks.
Modo de enseñanza para nuevos empleados.